

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSCOM05

“ VELOCIRAPTOR A ”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD  
SUPERFICIE= 26,13 m<sup>2</sup>  
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	JRSCOM05
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
" VELOCIRAPTOR A "			1/3	
		Fecha:	26/09/2022	


## PLANTA CIMENTACIÓN



## DETALLES CIMENTACIÓN


### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1



### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	JRSCOM05
Revisado			 Equipamiento Urbano s.l.	
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
" VELOCIRAPTOR A "			2/3	
		Fecha:	26/09/2022	