

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MARCOM06-I

Ref.interna: GXCM01-I

Casita Bajo del Mar

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 0,70 m


Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno




ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 22,82 m<sup>2</sup>  
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	MARCOM06-I
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
"CASITA BAJO DEL MAR"			2/4	
		Fecha:	11/08/2021	

# DETALLES CIMENTACIÓN


## ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



## ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



## PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	MARCOM06-I
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
"CASITA BAJO DEL MAR"		Fecha:	3/4	
			11/08/2021	