

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MDVTBG02

Tobogán "Balagos mini"

UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable


Tubo superior: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

ALZADO





PERFIL



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 16,04 m²
E: 1/2


PLANTA




Dibujado		PLANO 1		Ref: MDVTBG02
Revisado		VISTAS GENERALES		
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN "BALAGOS MINI"	Escala:	Nº Hoja
			Fecha:	2/3
			13/12/2021	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: MDVTBG02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	TOBOGÁN "BALAGOS MINI"	Escala:	Nº Hoja 3/3	
		Fecha:	13/12/2021	