

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: SLVMSP02

Muelle simple “Leopardo”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,55 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,20 m²
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVMSP02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
MUELLE SIMPLE "LEOPARDO"			2/4	
		Fecha:	22/10/2019	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirero metálico




PLANTA




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	SLVMSP02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
MUELLE SIMPLE "LEOPARDO"			3/4	
		Fecha:	22/10/2019	


ALZADO



PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3		Ref:	SLVMSP02
Revisado		VISTAS DE DETALLE			
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MUELLE SIMPLE "LEOPARDO"				4/4	
			Fecha:	22/10/2019	

