

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSMSP02


Muelle Simple “TRICERATOPS”

UNE EN 1176-1:2018


UNE EN 1176-6:2018

Altura libre de caída: 0,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Muelle termolacado
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Componentes metálicos galvanizados



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 5,39m²
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	JRSMSP02
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MUELLE SIMPLE " TRICERATOPS "				2/4	
			Fecha:	01/10/2020	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico




PLANTA




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: JRSMSP02	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
MUELLE SIMPLE " TRICERATOPS "			3/4	
		Fecha:	01/10/2020	


ALZADO



PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref:	JRSMSPO2
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MUELLE SIMPLE " TRICERATOPS "				4/4	
			Fecha:	01/10/2020	