


# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CGD14

## Conjunto Guardería “Locomotora Tren minero”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018

Altura libre de caída: 0,40 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Rampa de tobogán: acero inoxidable



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 23,38 m2  
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	CGD14
Revisado			 asturmadera Equipamiento Urbano s.l.	
Aprobado				
Descripción:	CONJUNTO GUARDERÍA "LOCOMOTORA TREN MINERO"		Escala:	Nº Hoja 2/3
			Fecha:	14/03/2023

## PLANTA CIMENTACIÓN




## DETALLES CIMENTACIÓN


### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CGD14
Revisado				
Aprobado		Descripción:	CONJUNTO GUARDERÍA "LOCOMOTORA TREN MINERO"	
		Escala:	Nº Hoja 3/3	
		Fecha: 14/03/2023		