


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MARBLC03-I

Balancín “Las Focas 4 Plazas”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Madera de pino tratada en autoclave nivel IV

Muelle termolacado

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno




Altura libre de caída: 0,52 m


Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Muelles con antipinzamiento



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 15,31 m²
E: 1/2



Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	MARBLC03-I
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
BALANCÍN LAS FOCAS 4 PLAZAS INCLUSIVO			2/3	
		Fecha:	30/01/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	MARBLC03-I
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
BALANCÍN LAS FOCAS 4 PLAZAS INCLUSIVO			3/3	
		Fecha:	30/01/2024	