

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CGD25

Conjunto multijuego "Selmo"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: a partir de 0 a 6 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tubos de barrera y rampa de tobogán de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL




PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CGD25
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		CONJUNTO MULTIJUEGO "SELMO"	Escala: Nº Hoja 2/3	Fecha: 03/02/2022

# DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA  
E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN  
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CGD25	
Revisado					
Aprobado		Descripción:	Escala:		Nº Hoja
		CONJUNTO MULTIJUEGO "SELMO"	Fecha: 03/02/2022		3/3