

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: MDVCST07


“Castillo de Gormaz”




UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018

Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Componentes metálicos galvanizados
Tobogán con rampa de acero inoxidable
Tubos de barrera de acero inoxidable



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie: 74,40 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CST07
Revisado				
Aprobado		Escala:	Nº Hoja 2/3	
Descripción: "CASTILLO DE GORMAZ"		Fecha:	13/12/2021	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CST07
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
"CASTILLO DE GORMAZ"		Fecha:	3/3	
			13/12/2021	