

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMSP03

Muelle simple “Loro”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,00 m2
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVMSP03
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	MUELLE SIMPLE "LORO"	Escala:	Nº Hoja 2/3	
		Fecha:	26/01/2024	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	SLVMSP03
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
MUELLE SIMPLE "LORO"			3/3	
		Fecha:	26/01/2024	