

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: GLXTMN03


“ Torre Mini Urano ”

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 0,90 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Tubos de barrera y rampa de tobogán de acero inoxidable
Componentes metálicos galvanizados
Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO




PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 41,12 m2
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	GLXTMN03
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
" TORRE MINI URANO "			2/3	
		Fecha:	12/03/2024	



CIMENTACIÓN

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2		Ref:	GLXTMN03
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
" TORRE MINI URANO "				3/3	
			Fecha:	18/12/2024	

