

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: GLXCIN01- I

Conjunto Inclusivo “ Celeste ”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Rampa de tobogán de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 97,30 m2
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: GLXCIN01-I	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
CONJUNTO INCLUSIVO "CELESTE"			2/3	
		Fecha:	12/03/2024	

PLANTA CIMENTACIÓN




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	GLXCIN01-I
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
CONJUNTO INCLUSIVO "CELESTE"			3/3	
		Fecha:	12/03/2024	