

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: GLXCIN03 - I

Conjunto Inclusivo “ Larisa ”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Rampa de tobogán de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO




PERFIL IZQUIERDO




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 50,20 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	GLXCIN03 - I
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
CONJUNTO INCLUSIVO "LARISA"			2/3		
		Fecha:	12/03/2024		

PLANTA DE CIMENTACIÓN




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	GLXCIN03 - I
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
CONJUNTO INCLUSIVO "LARISA"			3/3	
		Fecha:	12/03/2024	