

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: HRCTBG02

Tobogán “Rescate Mini”

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 0,90 m


Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 16,17 m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: HRCTBG02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		ESCALA:	Nº Hoja	
TOBOGÁN RESCATE MINI			2/3	
		Fecha:	14/02/2024	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: HRCTBG02	
Revisado					
Aprobado		Descripción:	ESCALA:		Nº Hoja
		TOBOGÁN RESCATE MINI	Fecha: 14/02/2024		3/3