

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref.: CMELMXT01-I

YUCATÁN




UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 2,14 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Tablero compacto de fibras de madera de 13 mm
Rampa de tobogán de acero inoxidable
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO




PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 102,62 m²
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	CMELMXT01 - I
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE "YUCATÁN"			Escala:	Nº Hoja	
				2/3	
			Fecha:	21/03/2024	

PLANTA CIMENTACIÓN




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	CMELMXT01 - I
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TORRE YUCATÁN	Escala:	Nº Hoja 3/3
			Fecha:	21/03/2024